



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

เรื่อง การเผยแพร่แบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๑๐-๓๒ สายทางแยกกองทุนชัยภูมิ ๒๓๕๔ - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านชัยภูมิ และ หมู่ที่ ๒๒ บ้านเทพพนม ตำบลละตะแบก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างงานก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๑๐-๓๒ สายทางแยกกองทุนชัยภูมิ ๒๓๕๔ - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านชัยภูมิ และ หมู่ที่ ๒๒ บ้านเทพพนม ตำบลละตะแบก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ได้รับ ๖,๒๒๗,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ที่ ๑๓๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ ได้จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๗,๕๓๓,๕๐๐.๘๕ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทแปดสิบบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายไพโรจน์ สนั่นทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110-32

สายทางแยกกองทุนชัยภูมิ 2354 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านชัยภูมิ และ หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม

2. ตัวบวกละดะแบก จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละดะแบก หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละดะแบก / องค์การบริหารส่วนตำบลละดะแบก

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,227,000.00 บาท รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110-32 สายทางแยกกองทุนชัยภูมิ 2354 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านชัยภูมิ

4. ลักษณะงานที่ 22 บ้านเทพพนม ตำบลละดะแบก จำนวน 2 ช่วง

โดยสังเขป

.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,533,500.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภกร ยวงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กันตติมา ธนสัตยาวิบูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

7.3 พันธ์พงศ์ จำรัสประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านเทพพนม ตำบลละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2354 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านจันทน์ และ หมู่ที่ 22
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร 1.1.1 งาน Tack Coat	ตร.ม.	15,300.000	17.73	271,269.00	1.3586	24.08	368,546.06
2	1.1.2 งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	15,300.000	330.76	5,060,628.00	1.3586	449.37	6,875,369.20
3	1.2 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร 1.2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	735.000	290.00	213,150.00	1.3586	393.99	289,585.59
รวมราคากลาง								7,533,500.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง
ประกอบราคาจากก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 110-32 สายทางแยกทองเพ็ญชัยที่มี 2354 - สำนักบริหารทางเพื่ออนุรักษ์ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านชัยภูมิ และ หมู่ที่ 22
บ้านเทพพนม ตำบลละหานทราย อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 2 ข้าง มีพื้นที่ประมาณ 15,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

(ศุภกร ยางทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กัณทิมา ธนัสตยาวิบูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีรพงศ์ จำรัสประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก
กระทรวงมหาดไทย

เสริมฝีมือช่างปลัดตึกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 32 สายแยกกองทุนชัยมี 2354 - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

หมู่ที่ 6 บ้านชัยมีและ หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม ตำบลวะตะแบก จำนวน 2 ช่วง

รายละเอียดประกอบแบบ

รายการแบบ	แผนที่	จำนวน
แผนที่สังเขป	1	1
แบบรูปได้โครงสร้างทางและคุณสมบัติวัสดุ	2-3	2



แบบก่อสร้าง

แผนที่สังเขป

ผู้เขียน

(นายพิรพงษ์ จรัสศรีรัฐ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ

(นายศุภกร ยวงทอง)

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(สมชาติ ด้ายรัมย์ย์)
หัวหน้าสำนักงานเขต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก

อนุมัติ

(นายไพรัชญ์ นันททรัพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก


จำนวนแผ่น

04

02

ขั้นตอนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรง
2. ถ้าระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีให้ทำ SKIN PATCHING หรือ Levelling ให้เรียบรอยเสียก่อน
3. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
4. ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร



หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงการทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามรายละเอียดและตามโครงการ โดยความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการขุดในด้วยพื้นที่ของหน่วยงานผู้ว่าราชการ
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าถนนได้ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการดำเนินการปรับระดับดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาว่าดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอันภายในสายทางตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานผู้ว่าราชการ
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับรองงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
5. ความหนาแน่นของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบและสายทาง
6. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, หลักกิโลเมตรหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบและสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
7. แบบนี้ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ บจ-102

ข้อกำหนดในการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต


ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวทางและผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	อ้างอิง * มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE * มทข230-2545
2	TACK COAT	อ้างอิง * มาตรฐานงานแท็คโคท (TACK COAT) * มทข227-2545
3	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างอิง * มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร *

กรมทางหลวงชนบท สำนักงูหาง

แบบแนบนำ

งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ว่าราชการ
นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง
นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง
นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง
นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง	นาย วิชาญ งามเมือง



รายการประกอบแบบ

1. เสาค้ำยันยาว 2 ด้าน ใช้สื่อน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.


หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนาม
- สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน
- ก่อสร้างให้เสร็จให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

แบบก่อสร้าง	
รายชื่อโครงการ	
ผู้เขียน	
(นายพิรพงศ์ จำรัสประเสริฐ) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	
เห็นชอบ	
(นายศุภกร ชวงทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นางสาวศิริกานต์) หัวหน้างานช่างเทคนิค ปตท. จำกัด (มหาชน)	
อนุมัติ	
(นายไพรัช/นายพรพจน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก	
จำนวนแผ่น	03
	01



เหนือ



แผนที่สังเขปโครงการ เสร็จมีผลโดยทางพัสดุดิagramกริดทิศทางหลวงท้องถิ่น ขย. ๑ 110 - 32 สายแยกออกทางซ้ายที่ 2354 - ส่วนกับบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านทับ
หมี่ และ หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม ตำบลชะแมก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

แผนที่พอสั่งแปล

แบบก่อสร้าง	
แผนที่สังเขป	
ผู้เขียน	
(นายพิรพงษ์ จำรัสประเสริฐ) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	
เห็นชอบ	
(นายศุภกร ชวทอง) ผู้อำนวยการช่าง ระดับต้น	
เห็นชอบ	
(สมชาติ ด้ายรัมย์) หัวหน้างานโยธา รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมก	
อนุมัติ	
(นายไพโรจน์/แทนทรัพย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมก	
จำนวนแผ่น	6
	2

ร่างขอบเขตงาน จัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๓๒ สายทางแยก
กองทุนชัยภูมิ ๒๓๕๔-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านชัยภูมิ และหมู่ที่ ๒๒ บ้านเทพพนม
ตำบลละหานทราย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย ได้รับแจ้ง เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามแบบรายละเอียด
ประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสแหล่งของเงิน ๖๘๑๔๒๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๑๕๐๐๘๖๘๕๘๐๐๐๐๐๐๐๐ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/๑๕๔๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามบัญชี
ลำดับที่ ๗๗ โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๓๒
สายทางแยกกองทุนชัยภูมิ ๒๓๕๔-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านชัยภูมิ และหมู่ที่ ๒๒ บ้าน
เทพพนม ตำบลละหานทราย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๐๐ ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๖,๒๒๗,๐๐๐ บาท (หกล้าน
สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ราษฎรและเกษตรกรสามารถใช้สัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนถ่ายผลผลิตการเกษตร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการ
สัญจร
๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภทหลักเกณฑ์ที่คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างถนนประเภทงานทางในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐๕๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก เชื่อถือ

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”(Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๓.๑๓.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๓.๒ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓.๓ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

๓.๑๓.๔ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก(คู่สัญญา) ต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะขนส่งจากโรงงานผสม ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ ตามที่กำหนด โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และ เป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด

๔. ขอบเขตของงาน และคุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๓๒ สายทางแยกกองทุนชัยภูมิ ๒๓๕๔-สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านชัยภูมิ และหมู่ที่ ๒๒ บ้านเทพ

พนม ตำบลละตะแบก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

๔.๒ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่า ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

๔.๓ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณานุมัติภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการทำงานและบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญา โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๔.๔.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๔.๔.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญามีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๔.๔.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๔.๔.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การขอมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

- ระยะเวลาการยื่นราคา ๑๒๐ วัน
- กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
- ระยะเวลาแล้วเสร็จที่กำหนดในสัญญา ได้รวมระยะเวลาดทดสอบวัสดุและระยะเวลาโต้ตอบหนังสือไว้

แล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์การพิจารณาราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ๖,๒๒๗,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

หากได้ลงนามในสัญญาแล้วหน่วยงานจะชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ แบ่งเป็นจำนวน ๑ งวดงาน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับล่าช้า จำนวนร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินในสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของผู้รับจ้างเอง เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ลงนามตรวจรับครบถ้วน

๑๑. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑๑.๑ ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูป และรายการก่อสร้าง ดังนี้

๑๑.๒ งานทาง

$$\text{สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 At = ดัชนีราคาแอลฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Ao = ดัชนีราคาแอลฟัลท์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 PVCT = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 PVCO = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสีในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Peo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

12 สถานที่ติดต่อ

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ถึงสถานที่ติดต่อ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โทร. 044 056 188 หรือเว็บไซต์ www.watabaek.go.th/webmail E-mail:
adminTB3@watabaek.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศุภกร ยวงทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกณทิมา ธนสัตยาวิบูล)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีรพงศ์ จำรัสประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

- 10/10/2561

นพ. A

(สมชาติ ด้ายรินรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ



ความเห็นอื่น ๆ

(นายไพโรจน์ แทนทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก