



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะแบก

เรื่อง การเผยแพร่แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๒๓ แยก ๒๐๕-บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าข้าว ตำบลชะแบก จำนวน ๔ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะแบก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแบก จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจ้างงานซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๒๓ แยก ๒๐๕-บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าข้าว ตำบลชะแบก จำนวน ๔ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชะแบก อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณที่ได้รับ ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชะแบก ที่ ๑๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๕,๔๖๙,๒๓๗.๖๗ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายไพโรจน์ ตันพินทรพิย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแบก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110-23 แยก 205-บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว ตำบลละตะแบก จำนวน 4 ช่วง

2. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หมายงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก / องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,460,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,469,237.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภกร ยวงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กันติมา ธนสัตยาวิบูล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

7.3 พีรพงศ์ จำรัสประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารศาลากลางก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 110-23 แยก 205-บ้านป่าขาว หมู่ที่ 13 บ้านป่าขาว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลละทะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทาง 1.1 งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร 1.1.1 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	8,760.000	82.39	721,736.40	1.3642	112.39	984,592.79
2	1.1.2 งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	8,760.000	35.14	307,826.40	1.3642	47.93	419,936.77
3	1.1.3 งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	8,760.000	331.69	2,905,604.40	1.3642	452.49	3,963,825.52
4	1.2 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร 1.2.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	255.000	290.00	73,950.00	1.3642	395.61	100,882.59
รวมราคากลาง								5,469,237.67

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 110-23 แยก 205-บ้านป่าขาว หมู่ที่ 13 บ้านป่าขาว ตำบลละตะแบก จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก/องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก


(กิติมา ธนัตถยาวิบูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ศุภกร ยวงทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พีรพงศ์ จำรัสประเสริฐ)


กรรมการกำหนดราคากลาง



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก
องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก
กระทรวงมหาดไทย

ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 23 แยก 205 - บ้านป่าขาว หมู่ที่ 13 บ้านป่าขาว
ตำบลตะแบก จำนวน 4 ช่วง

เหนือ





แผนที่สังเขปโครงการ ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 23 แยก 205 - บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว ตำบลละตะแบก จำนวน 4 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แผนที่พอสังเขป



การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก
ตำบลละตะแบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เขียนโดย () นายพิเชษฐ์ จำรัสประเสริฐ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	ตรวจ () นายสุภกร ยวงทอง ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ () สมชาติ คำอินทรีย์ หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก	อนุมัติ () นายไพโรจน์ แพร่ทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก
--	--	--	---

แผนที่

จำนวน



รายละเอียดประเภทงบประมาณ

รายการแบบ	แผนที่	จำนวน
แผนที่สังเขป	1	1
แบบรูปัดโครงการสร้างทางและคุณสมบัติวัสดุ	2-3	2
แบบก่อสร้างโครงการ	1	1

แบบก่อสร้าง

แผนที่สังเขป

ผู้เขียน

(นายพิรพศ จาริประเสริฐ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ

(นายสุกกร ยวงทอง)

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(สมชาติ ลำยริรัมย์)

หัวหน้าส่วนปฎิบัติ รักษา ขาของเขต
ปัดของคักการบริหารส่วนต้นและจะแยก


อนุมัติ

(นายไพโรจน์ เพชรทรัพย์)
นายก อบจ.บุรีรัมย์

จำนวนแผ่น

04

02



ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE
ทำ PRIME COAT พื้นทางและผิวไหล่ทาง
ทำการขุดกีดผิวทางเดิม, พื้นทางและผิวไหล่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
โดยผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีความแข็งแรง
(UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้
หินคลุกปรับระดับพื้นทางและผิวไหล่ทาง
โครงสร้างทางเดิม

รูปตัดโครงสร้างทาง

NOT TO SCALE

ข้อกำหนดในการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินคลุก	ต้องเป็นหินไม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มพท.223-2545 ค่า LL. ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า P.L. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80%
2	น้ำ	ต้องสะอาดปราศจากสิ่งต่าง ๆ เช่น เกลือ น้ำมัน กรด ต่าง และสิ่งทึบวิญญู หรือ สารอื่นใด ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณภาพของวัสดุผสม
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
4	การขุดกีดผิวทางเดิม, พื้นทางและผิวไหล่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING	อ้างถึง " รายการประกอบแบบงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) "
5	ผิวทางและผิวไหล่ทาง	อ้างถึง " มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE " มพท.230-2545
6	PRIME COAT	อ้างถึง " มาตรฐานงานไพรม์โคท (PRIME COAT) " มพท.225-2545
7	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างถึง " มาตรฐานงานติดตั้งเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร "

รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดและโครงสร้างไม่แข็งแรงทำการแก้ไขปรับ แล้วบดทับให้โครงสร้างและความแน่นตามที่กำหนด
2. ลงหินคลุกปรับระดับพื้นทางและผิวไหล่ทาง บดอัดแน่นตามที่กำหนดไว้ในแบบ
3. แบบทำการขุดกีดผิวทางเดิม, พื้นทางและผิวไหล่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
4. PRIME COAT พื้นทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และติดตั้งแบบที่ทางจราจร



หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิตและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เฝ้าระวังการสำนักผู้จ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการเพิ่มบริเวณทาง การตอนได้ก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจให้มีการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการดำเนินการบริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทาง ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เฝ้าระวังการสำนักผู้จ้าง
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1.2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับमाण งานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
5. ความลึกของการขุดกีด จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทาง
6. ค่ารับแรงอัด (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
7. ความหนาแน่นของผิวทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
8. งานซ่อมและทางใหม่ หรืองานจัดทำตัดเครื่องหมายจราจรหลักกับโครงสร้างหลักให้มีความแข็งแรงและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
9. แบบที่ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ พร-206

กรมทางหลวงชนบท		สำนักบำรุงทาง	
แบบประจำ		แบบประจำ	
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (U/2)		(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) (U/2)	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ดำเนินการ
ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ
วันที่	0	วันที่	0
แบบที่	0	แบบที่	0

ภาพถ่าย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. ถ 110 - 23 แยก 205 - บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว





รายการประกอบแบบ

1. เสา, พื้นป้ายทาสีเขียวทั้ง 2 ด้านใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีดำ
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม.

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสมในสนามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

รูปด้านหน้า

แบบก่อสร้าง	
ป้ายโครงการ	
ผู้เขียน	
(นายพิรพงศ์ จักรประเสริฐ) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	
เห็นชอบ	
(นายศุภกร ยวงทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
(นายสุชาติ คำเย็นรัมย์) หัวหน้าสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์	
อนุมัติ	
(นายไพโรจน์ แสนทวีชัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะแต	
จำนวนแผ่น	03
	01

แบบลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

ชื่อ เส้นทางสาย แยก ๒๐๕ - บ้านป่าข้าว

จาก กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๑+๓๐๐ ตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรประเภท ลาดยาง ☒ เป็นถนนที่ท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างเอง☐ เป็นถนนรับโอนมาจาก กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานเจ้าของถนน ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก

ผลการตรวจสอบและความเห็นประกอบการพิจารณา	คำสั่ง
☐ เป็นถนนในเขตเมือง / ในเขตชุมชน - ประเภทผิวจราจร - จำนวนช่องจราจรต่อทิศทาง ช่อง - ความกว้างของช่องจราจร เมตร - ความกว้างของทางเท้า / ไหล่ทาง เมตร - มีรางหรือท่อระบายน้ำตามยาวถนน เมตร ☒ เป็นถนนนอกเขตเมือง / นอกเขตชุมชน - ประเภทผิวจราจร ลาดยาง - จำนวนช่องจราจรต่อทิศทาง ๒ ช่อง - ความกว้างของช่องจราจร ๖.๐๐ เมตร - ความกว้างของไหล่ทาง ๑.๐๐ เมตร พิจารณาแล้วเห็นควรรับลงทะเบียนเป็น ทางหลวงท้องถิ่นชั้นที่ ๔ (นอกเขตชุมชน) รหัสสายทาง ชย.ถ ๑๑๐ - ๒๓ (ลงชื่อ) (นายมงคล ดันยี่) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ วันที่ ๐๗ ม.ค. ๒๕๖๓	ให้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ชั้นที่ ๔ (นอกเขตชุมชน) ได้ (ลงชื่อ) (นายณรงค์ วนิชวิ) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 13 ธ.ค. 2563 การลงทะเบียน ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น ชั้นที่ ๔ (นอกเขตชุมชน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 2563 (ลงชื่อ) (นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์) ตำแหน่ง ที่กองส่งเสริมทางหลวงชัยภูมิ วันที่

หมายเหตุ : การพิจารณาชั้นทางสำหรับการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

- ๑) กรณีเป็นถนนในเขตเมือง/ในเขตชุมชน ให้พิจารณาองค์ประกอบหลักตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น ๕ ประการดังนี้ (๑) ประเภทผิวจราจร (๒) จำนวนช่องจราจรต่อทิศทาง (๓) ความกว้างของช่องจราจร (๔) ความกว้างของทางเท้า/ไหล่ทาง และ (๕) มีราง/ท่อระบายน้ำเป็นไปตามประกาศฯ
- ๒) กรณีเป็นถนนนอกเขตเมือง/นอกเขตชุมชน ให้พิจารณาองค์ประกอบหลักตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น ๔ ประการดังนี้ (๑) ประเภทผิวจราจร (๒) จำนวนช่องจราจรต่อทิศทาง (๓) ความกว้างของช่องจราจร และ (๔) ความกว้างของไหล่ทางเป็นไปตามประกาศฯ

ร่างขอบเขตงาน จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๒๓ แยก ๒๐๕-บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าข้าว ตำบลตะแบก จำนวน ๔ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก ได้รับแจ้ง เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามแบบรายละเอียดประกอบการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสแหล่งของเงิน ๖๘๑๑๔๒๐ รหัสกิจกรรมหลัก ๑๕๐๐๘๘๘๕๘๐๐๐๐๐๐๐๐ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๐๘.๒/๑๕๔๗๔ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามบัญชี ลำดับที่ โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑๐-๒๓ แยก ๒๐๕-บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าข้าว ตำบลตะแบก จำนวน ๔ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ราษฎรและเกษตรกรสามารถใช้สัญจรไปมา และขนส่งพืชผลทางเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนในการขนถ่ายผลผลิตการเกษตร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร
๒. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภทหลักเกณฑ์ที่คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างถนนประเภทงานทางในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐๕๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก เชื่อถือ

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”(Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๓.๑๓.๑ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๓.๒ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓.๓ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

๓.๑๓.๔ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ “กิจการร่วมค้า” (Joint Venture) หรือ “กิจการการร่วม (Consortium)” รายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก(คู่สัญญา) ต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Mixing Plant) ระยะขนส่งจากโรงงานผสม ถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง ต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตได้ ตามที่กำหนด โดยจะเป็นโรงงานผสมแบบชุด (Batch Type) หรือแบบผสมต่อเนื่อง (Continuous Type) ก็ได้ แต่ต้องสามารถผลิตส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อป้อนเครื่องปู (Paver) ให้สามารถปูได้อย่างต่อเนื่อง และ เป็นส่วนผสมที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตรงตามสูตรส่วนผสมเฉพาะงาน มีอุณหภูมิถูกต้องตามข้อกำหนด

๔. ขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๑๐-๒๓ แยก ๒๐๕-บ้านป่าข้าว หมู่ที่ ๑๓ บ้านป่าข้าว ตำบลละแวก จำนวน ๔ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลละแวก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๔.๒ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่า ภาควิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

๔.๓ เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณานุมัติภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการทำงานและบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญา โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญามีผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๔.๔.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงานประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๔.๔.๓ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้วคู่สัญญามีผลงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๔.๔.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๔.๔.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีค่านวนค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การข้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓

๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

- ระยะเวลาการยื่นราคา ๑๒๐ วัน
- กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญาทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา
- ระยะเวลาแล้วเสร็จที่กำหนดในสัญญา ได้รวมระยะเวลาดสอบวัสดุและระยะเวลาได้ตอบหนังสือไว้

แล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์การพิจารณาราคาต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

หากได้ลงนามในสัญญาแล้วหน่วยงานจะชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างทุกประการ แบ่งเป็นจำนวน ๑ งานงาน

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดอัตราค่าปรับล่าช้า จำนวนร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินในสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของผู้รับจ้างเอง เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ลงนามตรวจรับครบถ้วน

๑๑. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑๑.๑ ในการพิจารณาเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูป และรายการก่อสร้าง ดังนี้

๑๑.๒ งานทาง

$$\text{สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 At = ดัชนีราคาแอลพีจีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Ao = ดัชนีราคาแอลพีจีในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 PVCT = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 PVCO = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสีในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Peo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
 Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ถึงสถานที่ติดต่อ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก โทร. 044 056 188 หรือเว็บไซต์ www.watabaek.go.th/webmail E-mail:
 adminTB3@watabaek.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายศุภกร ยวงทอง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวกัญทิมา ธนสัตยาวิบูล)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพีรพงศ์ จำรัสประเสริฐ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

- 1/1/2565

พ.ร.อ. A

(สมชาติ ด้ายรินรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ

☐

ความเห็นอื่น ๆ

(นายไพโรจน์ แทนทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละตะแบก